

# LUCENCE INSIGHT™

路胜因思康™——多种癌种早期筛检

及早筛检  
守护健康

参考:

1. Ministry of Health, Singapore. Principal Causes of Death. Accessed October 10, 2024. <https://www.moh.gov.sg/resources-statistics/singapore-health-facts/principal-causes-of-death>.
2. Singapore Cancer Society. Common types of Cancer in Singapore. Accessed October 10, 2024. <https://www.singaporecancersociety.org.sg/learn-about-cancer/cancer-basics/common-types-of-cancer-in-singapore.html>.
3. Bray, F. et al. CA Cancer J. Clin. 2024; 74(3): 229-263.
4. HealthHub. Screen for Life. Singapore Ministry of Health. [https://www.healthhub.sg/programmes/screen\\_for\\_life/sfl-faqs#home](https://www.healthhub.sg/programmes/screen_for_life/sfl-faqs#home). Accessed October 24 2024.
5. SEER Cancer Stat Facts. <https://seer.cancer.gov/statfacts/>.
6. Poh, J. et al. J. Clin. Oncol. 2024; 42(16): e15042.
7. Croswell, J. et al. Ann. Fam. Med. 2009; 7(3): 212–222.
8. Tucker, S. et al. Ann. Oncol. 2023; 34: S1625-S1626.

本册子不提供医学建议。本册子所有信息、内容和材料仅供参考,不能替代医生或专业医疗机构的意见、诊断和治疗。请咨询您的医生或其他专业医疗机构以获得您可能需要的医学建议。

实验室地址

Lucence Service Laboratory  
211 Henderson Road #04-01/02,  
Henderson Industrial Park, Singapore 159552

Lucence 根据《2020年医疗服务法案》获得新加坡卫生部的  
临床实验室许可(许可证号码:L/1710039/CLB/003/222)  
商业登记号码:201605840N

© 2024 Lucence Diagnostics Pte. Ltd. 保留所有权利。



Website



Facebook



由Parkway Laboratories分銷

患者信息手册

## 路胜因思康™ 12

涵盖 12 种男性常见癌症

检测周期  
(以工作日计算)

18

## 路胜因思康™ 5

涵盖 5 种男性常见癌症 (蓝色字体)

EBV 阳性鼻咽癌

食道癌  
甲状腺癌

肺癌

肝癌

胃癌

胰腺癌


透明细胞型肾癌

胃肠道间质瘤 (GIST)

结直肠癌

膀胱癌

前列腺癌



## 路胜因思康™ 12

涵盖 12 种女性常见癌症

## 路胜因思康™ 女士7

涵盖 7 种女性常见癌症 (粉红色字体)

EBV 阳性鼻咽癌

甲状腺癌

乳腺癌

肺癌

肝癌

胃癌

胰腺癌


胃肠道间质瘤 (GIST)

结直肠癌

卵巢癌


子宫颈癌

子宫内膜癌



## 什么是路胜因思康™?

- 路胜因思康™是一种多种癌症早期筛检(MCED), 一次抽血即可筛检多达 50 种癌症的循环肿瘤 DNA (ctDNA)。



- 与肿瘤标志物蛋白筛检相比, 路胜因思康™ 筛检癌症的假阳性率较低。



路胜因思康™



特异性<sup>6</sup>  
(低假阳性率)

肿瘤标志物蛋白筛检



每5名患者中有2名在5年内出现假阳性癌症信号<sup>7</sup>

- 报告将在 12-18 个工作日内发布。



在医疗机构订购检测

采集血液样本  
(抽血)

检测癌症信号

报告

## 为什么要筛检癌症？


- 癌症是头号杀手。<sup>1</sup>



- 五分之四的癌症死亡病例未被推荐的筛检覆盖。<sup>3,4</sup>



- 及早检测到癌症能提高5年生存率。<sup>5</sup>



## 谁适合使用路胜因思康™？

- 路胜因思康™的适用人群：

- ✓ 40岁以上的人士
- ✓ 罹患癌症的风险较高（癌症家族史、不良饮食、不良生活方式等）

- 不适用于有以下情况的人群：

- ✗ 怀孕
- ✗ 癌症缓解未滿3年
- ✗ 在样本采集前2周内曾进行过异体骨髓移植或输血

- 采集样本前无须禁食，需避免暴饮暴食。

## 案例研究<sup>8</sup>

### 早期筛检

在一名60岁以上无症状患者中发现癌症信号。



### 随后行动

正电子断层扫描 (PET-CT) 和结肠镜检查证实为早期结肠癌。

患者接受治疗后顺利出院



## 耳鼻喉

EBV 阳性鼻咽癌

口咽癌

(HPV 阳性;HPV 阴性)

喉癌

唾液腺癌

## 非霍奇金淋巴瘤

(伯基特淋巴瘤;弥漫大 B 细胞淋巴瘤;  
华氏巨球蛋白血症)

毛细胞白血病

乳腺癌

肺癌

肺神经内分泌肿瘤

肝癌

胆管癌

(肝内型;肝外型;胆囊癌)

透明细胞型肾癌

成人肾母细胞瘤

小肠癌

子宫颈癌

子宫内膜癌

卵巢癌

卵巢生殖细胞瘤 & 间质瘤

外阴癌

软组织肿瘤

(血管肉瘤;平滑肌肉瘤)

眼癌

(结膜黑色素瘤;  
葡萄膜黑色素瘤)

食道癌

甲状腺癌

急性髓系白血病

(NPM1 基因突变型;其他界定之基因突变型;  
骨髓增生异常综合症关联型)

肥大细胞瘤

骨髓增生性肿瘤

骨髓瘤

骨癌

胃癌

胃神经内分泌肿瘤

胃肠道间质瘤 (GIST)

肾上腺癌

胰脏癌

结直肠癌

结直肠神经内分泌肿瘤

膀胱癌

阴茎癌

前列腺癌

睾丸癌

皮肤癌

(黑色素;非黑色素)

